

TOSTADOR

2 PISOS

sin temporizador

MANUAL DE USUARIO

Lucca



Código: 527016 - EBT-2L
Tostador 2 pisos 2700W 230V
- sin temporizador -

ÍNDICE

01. INTRODUCCIÓN

02. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

03. GUÍA DE USO Y PASOS A SEGUIR

04. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

05. ESQUEMA DEL CIRCUITO

06. NOTAS



Gracias por su compra y uso de nuestro TOSTADOR. Este producto está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Con el fin de aprovechar al máximo la función de este producto y minimizar las pérdidas y daños innecesarios, por favor, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

01. INTRODUCCIÓN

El tostador de 2 pisos Lucca es un producto electrotermal de nuevo estilo desarrollado con la tecnología más avanzada.

Diseñado con un estilo internacional cuyo cuerpo principal está hecho de acero inoxidable de primera calidad, elegante y de buen aspecto.

Con elementos eléctricos de calidad que permiten un fácil ahorro de energía, seguros y de fácil uso.

El tostador de 2 pisos Lucca es la mejor opción para el hotel, pub, restaurante y bar de tapas por sus funciones completas y excelente calidad.

02. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El tostador de 2 pisos Lucca, debe colocarse o ser fijado en una superficie lisa y asegurarse que el cable de corriente esté conectado a un enchufe con protección (30 mA). Además asegúrese que la corriente es la misma que figura en la placa de identificación de la máquina y si el voltaje y el fusible cumplen con los requisitos de la máquina.

El tostador debe estar conectado a una toma de tierra. Este tipo de tostadores deben mantenerse en un lugar ventilado, y está prohibido poner llamas, objetos explosivos o inflamables cerca de la máquina.

03. GUÍA DE USO Y PASOS A SEGUIR

A) Coloque la máquina con firmeza, pulse el interruptor de encendido, y las resistencias de cuarzo empezarán a calentarse.

B) El tostador dispone de 3 interruptores para controlar las resistencias de cuarzo de la parte superior, media e inferior por separado. El usuario puede utilizarlas todas a la vez o sólo la parte que necesite.


C) No utilice instrumentos afilados para retirar la comida a fin de evitar dañar la superficie.

04. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO:	EBT-2L
VOLTAJE:	230 V
FRECUENCIA:	50 Hz
POTENCIA:	2.7 kW
DIMENSIONES:	Largo: 490 mm
	Ancho: 280 mm
	Largo: 370 mm
PESO NETO:	7 kg
TEMPORIZADOR:	NO

05. ESQUEMA DEL CIRCUITO

527016 - ESQUEMA DEL CIRCUITO



- K** = INDICADOR DE NIVEL (resistencia)
- L** = FASE
- N** = ENTRADA DE CORRIENTE
(con protección de fugas)

06. NOTAS

- A) Para evitar quemarse, no tocar las resistencias de cuarzo cuando el tostador esté en uso, por favor.
- B) Para evitar daños, pregunte a profesionales cualificados, para cambiar el cable de corriente si está dañado.
- C) Todo el proceso de mantenimiento y reparación debe ser echo tras apagar el interruptor de encendido y desenchufar la máquina de la toma de corriente. Si la máquina está estropeada, por favor no intente desmontarla por usted mismo, póngase en contacto con personal cualificado para su reparación.

