Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Schaltschema
Wiring diagram



Kann bei Anschlag links und einer Fühlertemperatur von < 23°C auch geschlossen sein/
Can also be closed in off-position at a sensor temperature of < 23°C

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.34000.000, BL901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23+2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (7+3,5)K
(in Werksnormbasis EGO, standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 200°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:



Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,16 (K/K)
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

			This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violations are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.	Blank No.	EN Mat.No.	Scale Unit mm				
				Material		Scale 1:1				
				Surface Texture ISO 1302						
				General Tolerances ISO 2768-v						
			CAD	Date	Name	Designation				
1	CD0001	2010-12-15	Create	2010-06-18	SCHUHMAM	EGO Temperaturregler EGO Thermostat				
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2010-06-18	SCHUHMAM					
F.Rel.	E14239	2010-06-23	Rel.	2010-06-23	KESSELBG					
E·G·O						Drawing No. 55.34039.811	Sh/No. 901	Ver. 0	Stat. F	Sheets 1	Doc. .	Ex.Doc. .
Origin .			Repl.for .			Repl.by .			Reference .			